

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Зоошампунь инсектицидный Луговой

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения: 47-3-4/2 - 4097 N/7BP-3-2, 0/00410

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование - Зоошампунь инсектицидный Луговой (Insecticidal
zooshampoo Lugovoy);

международное непатентованное наименование: дельтаметрин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Лекарственный препарат в качестве действующего вещества в 1 мл содержит дельтаметрин – 0,1 мг, а также вспомогательные вещества: воду очищенную, натрия лауретсульфат, сорбитол, экстракты ромашки, календулы, мать-и-мачехи; глицерин, натрия карбоксиметилцеллюлозу, ланолин, нипагин, нипазол, отдушку, лимонную кислоту и краситель.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой однородную, прозрачную гелеобразную жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 18 месяцев со дня производства, после первого вскрытия первичной упаковки – 6 месяцев. Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат расфасованным по 100, 160, 180, 200, 250 и 270 мл в полимерные флаконы, укупоренные крышкой; по 5 л в полимерные канистры, укупоренные полимерными крышками с контролем первого вскрытия. Каждая потребительская упаковка снабжается инструкцией по применению лекарственного препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 25 °C.

6. Зоошампунь инсектицидный Луговой хранят в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Зоошампунь инсектицидный Луговой относится к инсектицидным лекарственным препаратам группы синтетических пиретроидов.

10. Входящий в состав препарата дельтаметрин обладает выраженным контактным инсектицидным действием в отношении имагинальных и личиночных фаз развития блох, вшей и власоедов, паразитирующих на собаках и кошках. Механизм его действия заключается в блокировании нейромышечной передачи нервных импульсов на уровне ганглионов периферических нервов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель насекомых.

Вспомогательные вещества (ланолин, глицерин, экстракты трав) увлажняют и смягчают кожу, устраняют зуд и раздражение, стимулируют обменные процессы в корнях волос, придают шерсти блеск, предотвращают выпадение и ломкость волос, устраняют специфический запах животного. Зоошампунь инсектицидный Луговой обладает моющими свойствами, образует пену в воде любой жесткости, легко смывается водой.

Зоошампунь инсектицидный Луговой по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76); в рекомендуемых дозах не оказывает местнораздражающего, кожно-резорбтивного и чрезмерно обезжиривающего действия на кожу; при попадании на слизистые оболочки вызывают слабое раздражение. Лекарственный препарат токсичен для пчел, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Зоошампунь инсектицидный Луговой применяют для обработки собак и кошек при энтомозах, вызванных вшами, блохами и власоедами.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата. Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями, ослабленные и выздоравливающие животные.

13. При работе с препаратом Зоошампунь инсектицидный Луговой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного средства следует избегать прямого контакта с препаратом Зоошампунь инсектицидный Луговой. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с моющим средством. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Запрещается применение препарата беременным и кормящим самкам, щенкам и котятм моложе 12-недельного возраста.

15. Перед обработкой шерсть животного обильно смачивают теплой водой, а затем наносят зоошампунь из расчета 0,5-1,0 мл на 1 кг массы животного (в зависимости от типа шерстного покрова), слегка втирают до образования пены, избегая попадания в глаза и предотвращая слизывание препарата животным. Через 5-7 минут препарат тщательно смывают теплой водой, шерсть расчесывают гребнем и высушивают.

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям, но не чаще одного раза в 10 дней.

Для предотвращения повторного заражения животных насекомыми проводят влажную уборку помещения и подстилок лекарственным препаратом Зоошампунь

инсектицидный Луговой в разведении водой 1:5 с нормой расхода 10 мл на 1 м² обрабатываемой поверхности. В течение 1 часа не допускают контакта животного с обработанной поверхностью и подстилкой. Обработанные препаратом поверхности перед последующим использованием моют, а подстилки стирают с использованием моющих средств. Обработку помещения проводят 2 раза с интервалом 14 дней.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата Зоошампунь инсектицидный Луговой в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (гиперсаливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и животному проводят десенсибилизирующую и симптоматическую терапию.

17. При передозировке или попадании препарата внутрь у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. Специфические средства детоксикации отсутствуют, применяют общие меры, направленные на выведение лекарственного препарата из организма.

18. Зоошампунь инсектицидный Луговой не следует применять одновременно с другими инсектицидными препаратами для обработки животных. Сведения о несовместимости препарата с лекарственными средствами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствуют.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее проводят в той же дозе.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Зоошампуня инсектицидного Луговой при энтомозах собак и кошек, утвержденная Россельхознадзором 06 июля 2012 года.