



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Росветхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

123 ЯНВ 2023

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей

(Организация-разработчик ООО «НПК «СКиФФ»; 117246, г. Москва,
Научный проезд дом 20, строение 3, этаж 2, помещение 204)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-2.17-3581№ПВР-3-1.0/00312

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей
(SEX BARRIER tabulettae pro felis et canis masculum).

международное непатентованное наименование действующих веществ: мепрегнолацетат, этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: таблетки для перорального применения.

Бигормональный контрацептивный лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей в качестве действующих веществ в 1 таблетке массой 100 мг содержит: мепрегнолацетат водорастворимый – 0,40 мг, этинилэстрадиол – 0,02 мг.

В качестве вспомогательных веществ СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей содержат: лактозу, кальция стеарат, краситель пищевой.

3. По внешнему виду препарат представляет собой таблетки овальной формы, двухцветные: белого или белого с сероватым оттенком цвета с одной стороны и от светло-голубого до темно-голубого цвета с логотипом «СБ» с другой стороны.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства.

СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей запрещается применять по истечении срока годности.

4. СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей выпускают расфасованными по 10 таблеток в блистере. Блистер с лекарственным препаратом помещают в картонную пачку с инструкцией по применению.

5. Хранят СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

6. СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается по рецепту.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их антагонисты.

10. СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей - бигормональный контрацептивный лекарственный препарат, содержащий в качестве действующих веществ гормоны: гестаген – мепрегнолацетат водорастворимый и эстроген – этинилэстрадиол.

Мепрегнолацетат водорастворимый и этинилэстрадиол, воздействуя на гипоталамо-гипофизарную систему животных, снижают секрецию из гипофиза гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ). Вследствие этого у котов и кобелей снижается уровень тестостерона, а, следовательно, половая активность.

Действующие вещества лекарственного средства хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают отрицательного влияния на организм животных.

III. Порядок применения

11. Бигормональный контрацептивный лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей применяют:

- котам для регуляции половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения, мечения территории, а также для поддержания успокаивающего эффекта;

- кобелям для регуляции половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения.

12. Препарат противопоказан животным, не достигшим половой зрелости, а также при заболеваниях половых органов, при сахарном диабете, мочекаменной болезни и при индивидуальной непереносимости компонентов.

Не рекомендуется давать котам и кобелям лекарственный препарат, предназначенный для кошек и сук вследствие различного гормонального фона мужских и женских особей.

13. При применении лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами, По окончании работы вымыть руки теплой водой с мылом.

При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо смыть большим количеством проточной воды. В случае проявления аллер-

гических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или упаковку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Применение лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей до достижения животными половозрелого возраста запрещено.

15. СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей применяют перорально с кормом или принудительно на корень языка. Дозировка зависит от массы животного и цели применения (см. таблицу):

Таблица

Вид животного	Назначение ЛП	Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Начало приема
Коты	Регуляция половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения, мечения территории	До 5 кг	1 таблетка	1 раз в день в течение 3-5 дней	Не позднее 2-х дней с момента начала половой охоты
		5,1 - 10 кг	1-2 таблетки		
	Поддержание успокаивающего эффекта	Независимо от массы тела животного	1 таблетка	Регулярно 1 раз в 14 дней	В период полового покоя
Кобели	Регуляция половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения	До 5 кг	1 таблетка	1 раз в день в течение 3-5 дней	Не позднее 2-х дней с момента начала половой охоты
		5,1-10 кг	1-2 таблетки		
		10,1-30 кг	2-4 таблетки		
		Свыше 30 кг	4+1 таблетка на каждые последующие 10 кг массы тела		

Через 2-3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции животных.

16. Побочных явлений и осложнений при применении СЕКС БАРЬЕР® таблеток для котов и кобелей в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

17. Симптомы передозировки при применении СЕКС БАРЬЕР® таблеток для котов и кобелей не установлены.

18. Информация об особенностях взаимодействия СЕКС БАРЬЕР® таблеток для котов и кобелей с другими лекарственными препаратами отсутствует.

19. Особенности действия препарата при первом применении или при отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока повторного применения препарата, его следует применить как можно быстрее, в той же дозировке и по той же схеме.

При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

21. СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и кобелей не предназначены для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, строение 3.
Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «НВП «Астрафарм» 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, строение 3, этаж 3, помещение I, комната 35.
Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Директор
ООО «НПК «СКИФФ»



Т. В. Берштайнис